




KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY



KURATORIUM OŚWIATY
W KIELCACH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kielce, dnia 28.07.2010 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, interaktywnych zestawów multimedialnych”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania;

Pytanie 1

W punkcie 3 tabeli pt. „Specyfikacja tablicy interaktywnej – Wymagania niezbędne dla tablicy interaktywnej i oprogramowania do niej” zamieszczonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ określono wymaganie „Polska wersja językowa oprogramowania”.

Czy oznacza to, że oprogramowanie ma również posiadać zawartość pomocy (zwykle dostępną po naciśnięciu na klawiaturze komputera klawisza F1) w języku polskim?

Odpowiedź

Tak.

Pytanie 2

W punkcie 6 tabeli pt. „Specyfikacja projektora multimedialnego” zamieszczonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ określono wymaganie „Porty wyjścia 1xVGA (DB-15), 1xRS232”.

Czy oznacza to, port wyjścia 1xRS232 jest realizowane przez gniazdo DB (9-pin)?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3

W tabeli pt. „Specyfikacja projektora multimedialnego” zamieszczonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ nie określono parametrów dotyczących obiektywu projektora oraz odległości projektora od tablicy, które decydują o sposobie montażu projektora.

Czy Zamawiający może uściślić parametry optyczne projektora multimedialnego?

Odpowiedź

Projektor powinien być dostosowany do wyświetlania obrazu na pełnej powierzchni aktywnej tablicy interaktywnej przy zastosowaniu wymagań dotyczących montażu tablicy.

Pytanie 4

W punkcie 10 tabeli pt. „Specyfikacja projektora multimedialnego” zamieszczonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ określono wymaganie „Uchwyt umożliwiający montaż na ścianie/suficie”.

Ponieważ nie ma uchwytów umożliwiających montaż zarówno na ścianie i na suficie który rodzaj uchwytu należy wykorzystać do tego projektora?

Odpowiedź

Uchwyt do montażu projektora naścienny z odpowiednią regulacją położenia projektora we wszystkich płaszczyznach.

Pytanie 5

W punkcie „Opisie instalacji interaktywnego zestawu multimedialnego” zamieszczonej w Załączniku Nr 2 do SIWZ określono wymaganie „Tablica interaktywna musi być zamontowana przez Wykonawcę na ścianie. Przed tablicą musi być zamontowany projektor multimedialny w dostosowanym do niego uchwycie. ”.

Ponieważ niejednoznacznie został opisany uchwyt do projektora czy Zamawiający może uściślić jaki system montażu oczekuje w przypadku instalacji zestawu tablicy multimedialnej i projektora?

Odpowiedź

Tablica interaktywna musi być zamontowana przez Wykonawcę na ścianie. Projektor powinien być zamontowany na uchwycie ściennym bezpośrednio nad tablicą przy czym odległość projekcyjna nie powinna przekraczać 95 centymetrów. Uchwyt nie może posiadać odciągów lub innych elementów dodatkowo mocujących do ściany lub sufitu.